



201719121636

# 监测报告

（建研环监字（2020）第（01029）号

委托单位：广州恒运热电（D）厂有限责任公司

报告日期：2020年1月20日



广东建研环境监测股份有限公司

# 声 明

1. 本公司保证监测的科学性、公正性，对监测数据负责并承担相应

1. 出

2.

11

编制：徐英梅

审核：海斌

签发：李顺泉

签发日期：2020年1月20日

采样人员：廖嘉俊、吴清岛、赵友涛、刘百丰

分析人员：彭梦云、何思敏、葛迎弟、葛洁晴、许嘉怡、钟翠梅、李耀辉

2020年1月20日

2020年1月20日

公司

建研)环监(废)

水)字(2020)第

监测类别:委托

(01029)号

监测

无量纲、流量: m<sup>3</sup>/h 外)

化物 石油类 挥发酚

D 0.46 1.22 ND

0.30 20 2.0

达标 达标 达标

— — —

— — —

— — —

— — —

其他因子评价

标准执行广东省:

地方标准 '水污

流量

0.5

2000

达标

—

—

—

—

地方标准 '水污

环监

(废水)字(2020)第(01029)号

监测类别: 委托监测

无

量纲、水温: °C(外)

总氮

水温

0.17

19.5

0.13

24.6

进行评

价。

0) 第 (0102<sup>9</sup>) 号

## 委托监测

硫+湿式电除尘

## 结果

|     |  |
|-----|--|
| 测定值 |  |
|-----|--|

210

|     |     |
|-----|-----|
| 500 | 540 |
|-----|-----|

[illegible]

|      |  |
|------|--|
| 16.0 |  |
|------|--|

|     |    |       |
|-----|----|-------|
| 3/6 | 11 | 53190 |
|-----|----|-------|

[illegible]

6.3

[illegible][illegible]

主》(GB1455.4-1993)





(建研) 环监 (废气) 字 (2020  
监测类别: 委托

) 第 (01

029) 号

监测  
监测气象

气温 (°C) 气压 (kPa) 风速

22.3 101.93

24 101.81

条件

(m/s)

1.2

0.9

---

---

执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 中表1 新扩改建二级排放标准

dB3095-2012

限值; 4.12) 及其修

监测点位

第 9 页

共 16 页

限 公 司

环监（废气）字（2020）第（01029）号

监测类别：委托监测

监测气象条件


| 温度 (°C) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 |
|---------|----------|----------|----|
| 22.8    | 101.93   | 1.2      | 南  |

2) 厂有限责任公司

噪声级 Leq dB(A)

| 昼间 |     |        | 夜间   |        |
|----|-----|--------|------|--------|
| 值  | 背景值 | 修正/测量值 | 背景值  | 修正/测量值 |
| 5  | --- | 61     | 51.5 | ---    |
|    |     |        |      |        |
|    |     |        |      |        |
|    |     |        |      |        |
|    |     |        |      |        |
|    |     |        |      |        |

业厂界环境噪声排放标准》(GB 1



20) 第 (01029)

别: 委托监测

置示意图

基 路

① 大门

氨储罐区

9# 锅炉

8# 锅炉


军 兵 营

25: 夜间: 22:20

22:30。

第 11 页 共 6 页





注：O1#为8#、9#机组对出北边界外1米监测点位；  
O2#为氨储罐区边界监测点位。

空气监测点位图

|              |       |      |
|--------------|-------|------|
| 仪器设备         |       | 检出限  |
| pH/mV/溶解氧测量仪 |       | ---  |
| 24S 型 电子天平   | 4     | mg/L |
| 3A 型 电热鼓风干燥箱 | 4     | mg/L |
| 紫外可见分光光度计    | 0.02  | mg/L |
| 紫外可见分光光度计    | 0.01  | mg/L |
| 紫外可见分光光度计    | 0.005 | mg/L |
| 红外分光测油仪      | 0.06  | mg/L |
| 紫外可见分光光度计    | 0.02  | mg/L |
| 紫外可见分光光度计    | 0.01  | mg/L |

| 项 目                                    | 测 定 方 法                                | 仪 器 设 备                              | 检 出 限                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 103. 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环保总局编         | 残渣 3.1.1. 增补版 7.2 附录 B                 | BS224S 型 电子天平<br>BGG-2075A 型 电热鼓风干燥箱 | 10 mg/L                              |
| GB                                     |                                        | OA 型 流速仪                             | ---                                  |
| 水质 汞 原子荧光分光光度法                         | 水质 汞 原子荧光分光光度法 HJ 634-2014             | AFS-230E 型 原子荧光光谱仪                   | 0.0003 mg/L                          |
| 水质 汞 原子荧光分光光度法                         | 水质 汞 原子荧光分光光度法 HJ 634-2014             | AFS-230E 型 原子荧光光谱仪                   | 0.00004 mg/L                         |
| 水质 吸收 原子吸收分光光度法                        | 水质 吸收 原子吸收分光光度法 HJ 634-2014            | AA-7000 型 原子吸收分光光度计                  | 0.2 mg/L                             |
| 水质 吸收 原子吸收分光光度法                        | 水质 吸收 原子吸收分光光度法 HJ 634-2014            | AA-7000 型 原子吸收分光光度计                  | 0.05 mg/L                            |
| 水质 N,N-二甲基苯胺 水质 N,N-二甲基苯胺 水质 N,N-二甲基苯胺 | 水质 N,N-二甲基苯胺 水质 N,N-二甲基苯胺 水质 N,N-二甲基苯胺 | ---                                  | 0.02 mg/L                            |
| 温度计或探头                                 | 温度计或探头                                 | (-5~40)℃ 0.2℃分度 水温表                  | 0.1℃                                 |
| 原子荧光分光光度法 (国家环境保护总局编)                  | 原子荧光分光光度法 (国家环境保护总局编)                  | AFS-230E 型 原子荧光光谱仪                   | $3 \times 10^{-6}$ mg/m <sup>3</sup> |

|     |                   |     |                   |                   |                   |      |     |     |     |
|-----|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----|-----|-----|
| 出限  |                   |     |                   |                   |                   |      |     |     |     |
| 废气: | mg/m <sup>3</sup> | 废气: | mg/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | 无量纲) | --- | --- | --- |



## 广州恒运热电（D）厂有限责任公司

### 自行监测报告公示的说明

全国 由于全国污染源监测信息管理与共享平台（简称“

近可证进行了更新，导致 任公司（简称“恒运D厂”）排运

测数据无法上传至全国平台 恒运D厂2020年1月自行监

止主办人告知，恒运D厂2020年1 经咨询市生态环境局监测

集团社会公共网站进行信息公示 目前该数据正在上传恒运