

广州恒通

监测日

报告日

广州恒通

按机 一、自行监测

2020 年 1 月发

目关环保法规要

二、2020 年自

2020 年自行监 方案的调整

全

发布《广州 企业集团

求，补充完 测点位和

全年生产天数：366

行监测结果

类型 监测点位 监测结果统计

烟囱入口 表 1 202

烟囱入口

烟囱入口

烟囱入口

烟囱入口

烟囱入口 监测因子

烟囱出口 氮氧化物

二氧化硫

烟尘

汞及其化合

物

氨

烟气黑度

氨（氨气），

一氧化碳，

化氢，铬

砷，铅，镍

铜，二噁英

硫化氢，臭

浓度

废气

煤

然煤

入炉煤

— 2

2 —

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

废水	厂界废水集中排放口	COD	12
		石油类	12
		氨氮	12
		氟化物	12
		硫化物	12
		总磷	12
		挥发酚	12
		TDS	12
		流量	12
		PH 值	12
脱硫废水	脱硫废水排放口	总砷	12
		总铅	12
		总汞	12
		总隔	12
		流量	12
		PH 值	12
噪声	公司边界	边界噪声	12
空气质量	公司边界	总悬浮颗粒物	12
	氨站边界	氨	12
清净下水	直流冷却水取水	PH 值	12
		COD	12
		余氯	12
		水温	12
		流量	12
清净下水	直流冷却水排水	PH 值	12
		COD	12
		余氯	12
		水温	12
		流量	12

三、全年废水、废气
根据 2020 年自行
2020 年的污染物排放量

表 2

类别	
废气	氨
	氮
	氧
废水	氨
	氮

四、固体废弃物
2020 年本公司固体

固废种类	固废
回用固废	粉煤

